

Oosthove Wervik VTA bomen

conditiewaarde: methode Roloff

0. goed normaal meer dan 15 jaar

1. voldoende (verminderd) 10-15 jaar

2. matig (sterk verminderd) 5-10 jaar

3. slecht (0-5 jaar)

TE BEHOUDEN IN SAMENSpraak MET STAD WERVIK

TE BEHOUDEN

TE VERPLANTEN

TE ROOIEN >30cm diameter

TE ROOIEN <30cm diameter

Nr	Botanische naam	diameter	omtrek	huidige toestand		Conditie 0-3 (Roloff 1989)	extra info	reden van behoud	
				uitzicht/huidig beheer					gezondheid: wortels, stam, kroon
				vrij uitgroeïend	gesnoeid				opmerkingen/nota's
1	Chamaecyparis lawsoniana	85	266,9			1			
2	Chamaecyparis lawsoniana	45	141,3			1			
3	Taxus baccata	10	31,4			0			
4	Quercus frainetto	55	172,7		ja	0	mooi exemplaar, rekening houden met verhoogde stamvoet	mooi en duurzaam exemplaar, geen zichtbare gebreken. Karakteristiek blad en gesloten kroonvolume	
5	Salix subsp.	30	94,2			0			
6	Tilia cordata	30	94,2			0	klimop op stam te verwijderen		
7	Ginkgo biloba	50	157			0		Prachtige uitgroei, mooie herfstverkleuring, klimaatboom	
8	Malus subsp.	25	78,5			0	klimop op stamvoet te verwijderen		
9	Picea pungens	25	78,5			0			
10	Prunus subsp.	25	78,5			0			
11	Cercidiphyllum japonicum	25	78,5			0	klimop op stam te verwijderen		
12	Chamaecyparis lawsoniana	25	78,5			0			
13	Picea pungens 'Glauca'	25	78,5			0			
14	Acer pseudoplatanus	25	78,5			0			
15	Acer pseudoplatanus	15	47,1			0			
16	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	40	125,6			0	klimop op stam te verwijderen	groot uitgroeïend exemplaar, scoort goed op vlak van CO2 opname en verkoeling	
17	Cercidiphyllum japonicum	30	94,2			0		mooie herfstverkleuring, wat weggedrongen door Fagus	
18	Quercus subsp.	25	78,5			2	scheuten op stam, overgroeïend met klimop	Duurzame soort, kan uitgroeien tot mooi exemplaar mits begeleiding	
19	Ginkgo biloba	15	47,1		ja	1			
20	Acer subsp.	45	141,3			2	kruijn overgroeïend met klimop		
21	Acer pseudoplatanus	40	125,6			0			
22	Betula pendula	25	78,5			0			
23	Acer pseudoplatanus	25	78,5			0			
24	Fagus sylvatica	25	78,5			0			
25	Ginkgo biloba	10	31,4			0	schuin		
26	Gleditsia triacanthos	20	62,8		ja	1	verkeerde snoei		

Oosthove Wervik VTA bomen  
**conditiewaarde: methode Roloff**  
 0. goed normaal meer dan 15 jaar  
 1. voldoende (verminderd) 10-15 jaar  
 2. matig (sterk verminderd) 5-10 jaar  
 3. slecht (0-5jaar)

TE BEHOUDEN IN SAMENSpraak MET STAD WERVIK  
 TE BEHOUDEN  
 TE VERPLANTEN  
 TE ROOIEN >30cm diameter  
 TE ROOIEN <30cm diameter

Nr	Botanische naam	diameter	omtrek	huidige toestand		Conditie 0-3 (Roloff 1989)	extra info	reden van behoud
				uitzicht/huidig beheer	gezondheid: wortels, stam, kroon			
				vrij uitgroeïend	gesnoeid		opmerkingen/nota's	opmerkingen
27	Sorbus aucuparia	20	62,8			0		
28	Acer campestre (bomengroep)	15 tem 35	47,1 tem 109,9			0		
29	Tilia cordata	20	62,8			0		Zorgt voor de nodige schaduw op het nieuwe binnenplein
30	Prunus subsp.	25	78,5			0		Zorgt voor de nodige schaduw op het nieuwe binnenplein
31	Tilia cordata	25	78,5			0	schuin	Zorgt voor de nodige schaduw op het nieuwe binnenplein. Klimaatboom
32	Tilia cordata	25	78,5			0		Klimaatboom
33	Alnus glutinosa	60	188,4			0	klimop op stam	Pioniersoort, habitat
34	Prunus serrulata	25	78,5			0		Habitat
35	Juglans nigra	80	251,2			0	monument	Monumentale boom
36	Acer campestre	30	94,2		ja	0		Klimaatboom
37	Acer campestre	30	94,2		ja	0		Klimaatboom
38	Acer campestre	30	94,2		ja	0		Klimaatboom
39	Fraxinus subsp.	35	109,9			0		Habitat
40	Alnus glutinosa	30	94,2			0		Pioniersoort, groenbuffer tov fietspad 'De Leie', habitat
41	Prunus subsp.	3*15	3*47,1		ja	1	meerstam (3st), schors beschadigd	Habitat
42	Carpinus betulus	35	109,9			0		Mooi kroonvolume, kan vrij uitgroeien
43	Gleditsia triacanthos	40	125,6			0		Zorgt voor zowel de nodige schaduw op het nieuwe binnenplein alsook voor gefilterd zonlicht vanwege halfopen kroon. Klimaatboom
44	Prunus subsp.	20	62,8			0		
45	Prunus subsp.	15	47,1			0		
46	Prunus subsp.	25	78,5			0		
47	Salix x sepulcralis	140	439,6			0	mooi exemplaar	Breed uitgegroeïd exemplaar, 'eye-catcher'
48	Prunus subsp.	25	78,5			0		
49	Fraxinus subsp.	10	31,4			0	stamvoet overgroeïd met klimop	Groenbuffer nabij nieuw te profileren gracht
50	Prunus subsp.	10	31,4			0		Groenbuffer nabij nieuw te profileren gracht
51	Prunus subsp.	20	62,8			0		Groenbuffer nabij nieuw te profileren gracht

Oosthove Wervik VTA bomen  
**conditiewaarde: methode Roloff**  
 0. goed normaal meer dan 15 jaar  
 1. voldoende (verminderd) 10-15 jaar  
 2. matig (sterk verminderd) 5-10 jaar  
 3. slecht (0-5jaar)

TE BEHOUDEN IN SAMENSpraak MET STAD WERVIK  
 TE BEHOUDEN  
 TE VERPLANTEN  
 TE ROOIEN >30cm diameter  
 TE ROOIEN <30cm diameter

Nr	Botanische naam	diameter	omtrek	huidige toestand		Conditie 0-3 (Roloff 1989)	extra info	reden van behoud
				vrij uitgroeiend	gesnoeid			
				uitzicht/huidig beheer	gezondheid: wortels, stam, kroon		opmerkingen/nota's	opmerkingen
52	Fraxinus excelsior (bomengroep)	5 tem 45	15,7 tem 141,3			2	overgroeid met klimop tot in de kruin	
53	Salix subsp.	5	15,7			0		
54	Salix subsp.	50	157			0		
55	Fraxinus excelsior	75	235,5			1	overgroeid met klimop!	
56	Chamaecyparis lawsoniana (bomengroep)	10 tem 25	31,4 tem 78,5			1		
57	Chamaecyparis lawsoniana (bomengroep)	20 tem 40	62,8 tem 125,6			1		
58	Carpinus betulus	35	109,9		ja	0	klimop op stamvoet te verwijderen	
59	Alnus glutinosa	70	219,8			3	volledig overgroeid met klimop!	
60	Acer pseudoplatanus	35	109,9			0		
61	Acer pseudoplatanus	30	94,2			1	overgroeid met klimop	
62	Salix subsp.	25	78,5			0		
63	Acer pseudoplatanus (bomengroep)	5 tem 15	15,7 tem 47,1			0		
64	Acer pseudoplatanus	25	78,5			0	overgroeid met klimop	
65	Acer pseudoplatanus	40	125,6			1	overgroeid met klimop	
66	Alnus glutinosa (bomengroep)	15 tem 45	47,1 tem 141,3			2	volledig overgroeid met klimop!	
67	Acer pseudoplatanus	15	47,1			0		
68	Carpinus subsp. (bomengroep)	15 tem 35	47,1 tem 109,9			0		
69	Corylus colurna	10	31,4			0		
70	Corylus colurna	20	62,8			0		
71	Corylus colurna	25	78,5			0		
72	Acer pseudoplatanus	30	94,2			0		
73	Acer campestre	80	251,2		ja	0	mooi exemplaar	Groenbuffer tov park; klimaatboom
74	Acer campestre	45	141,3			0		Groenbuffer tov park; klimaatboom
75	Acer campestre (bomengroep)	20 tem 45	62,8 tem 141,3			1	volledig overgroeid met klimop	Groenbuffer tov park; klimaatboom
76	Corylus avellana	25	78,5			0	meerstam	Groenbuffer tov park
77	Corylus avellana	50	157			0	meerstam	Groenbuffer tov park
78	Fraxinus excelsior	40	125,6			1	overgroeid met klimop	Groenbuffer tov park

Oosthove Wervik VTA bomen

conditiewaarde: methode Roloff

0. goed normaal meer dan 15 jaar

1. voldoende (verminderd) 10-15 jaar

2. matig (sterk verminderd) 5-10 jaar

3. slecht (0-5jaar)

TE BEHOUDEN IN SAMENSpraak MET STAD WERVIK

TE BEHOUDEN

TE VERPLANTEN

TE ROOIEN >30cm diameter

TE ROOIEN <30cm diameter

Nr	Botanische naam	diameter	omtrek	huidige toestand		Conditie 0-3 (Roloff 1989)	extra info	reden van behoud	
				uitzicht/huidig beheer					gezondheid: wortels, stam, kroon
				vrij uitgroeïend	gesnoeid				opmerkingen/nota's
79	Fraxinus excelsior	30	94,2			1	overgroeïd met klimop	Groenbuffer tov park	
80	Fraxinus excelsior	30	94,2			1	overgroeïd met klimop	Groenbuffer tov park	
81	Carpinus betulus	25	78,5			0		Groenbuffer tov park	
82	Fraxinus excelsior	45	141,3			1		Groenbuffer tov park	
83	Fraxinus excelsior	70	219,8			1		Groenbuffer tov park	
84	Carpinus betulus	30	94,2			0		Groenbuffer tov park	
85	Betula pendula	2*10	2*31,4			0	meerstam (2st)	Groenbuffer tov park, pioniersoort	
86	Fraxinus excelsior	30	94,2			1		Groenbuffer tov park	
87	Salix alba	95	298,3			1	stam overgroeïd met klimop		
88	Alnus glutinosa	30	94,2			0		Groenbuffer tov park, goeie schimmelwerking in de bodem, pioniersoort	
89	Cornus mas	25	78,5			0		Groenbuffer tov park	
90	Fraxinus excelsior	35	109,9			1		Groenbuffer tov park	
91	Platanus occidentalis	70	219,8			0	rekening houden met stamvoet! Mooi exemplaar	Groenbuffer tov park	
92	Quercus robur	45	141,3			0		Kan nog verder uitgroeien, duurzame boomsoort	
93	Alnus glutinosa	10	31,4			0		Groenbuffer tov park, goeie schimmelwerking in de bodem, pioniersoort	
94	Acer campestre	10	31,4			0	overgroeïd met klimop	Groenbuffer tov park; klimaatboom	
95	Acer campestre	25	78,5			0		Groenbuffer tov park; klimaatboom	
96	Quercus robur	35	109,9			0		Kan nog verder uitgroeien, duurzame boomsoort	
97	Carpinus betulus	45	141,3			0	mooi exemplaar	Groenbuffer tov park	
98	Acer campestre (bomengroep)	25 tem 60	78,5 tem 188,4		ja	0		Groenbuffer tov park; klimaatboom	
99	Acer campestre	25	78,5			0		Groenbuffer tov park; klimaatboom	
100	Populus euramericana	35	109,9			0	schuin	Groenbuffer tov park	
101	Populus euramericana	125	392,5			0		Groenbuffer tov park	
102	Tilia cordata	30	94,2			0		Groenbuffer tov park; klimaatboom, habitat	
103	Quercus robur	2*5	2*15,7			1	meerstam	Kan nog verder uitgroeien, duurzame boomsoort	
104	Chamaecyparis lawsoniana (bomengroep)	25 tem 35	78,5 tem 109,9			1		Groenbuffer tov burens en perceel	

Oosthove Wervik VTA bomen

conditiewaarde: methode Roloff

- 0. goed normaal meer dan 15 jaar
- 1. voldoende (verminderd) 10-15 jaar
- 2. matig (sterk verminderd) 5-10 jaar
- 3. slecht (0-5jaar)

- TE BEHOUDEN IN SAMENSpraak MET STAD WERVIK
- TE BEHOUDEN
- TE VERPLANTEN
- TE ROOIEN >30cm diameter
- TE ROOIEN <30cm diameter

				huidige toestand				
				uitzicht/huidig beheer		gezondheid: wortels, stam, kroon	extra info	reden van behoud
Nr	Botanische naam	diameter	omtrek	vrij uitgroeïend	gesnoeid	Conditie 0-3 (Roloff 1989)	opmerkingen/nota's	opmerkingen
105	Cornus kousa	2*10	2*31,4			0	meerstam, mooi exemplaar	Geen zichtbare gebreken en mooie bloei, karakteristiek